

## Gamme Oiseaux



Votre conseiller : Sébastien NIEL

Tel : 06.81.07.23.36

Email : [sj.niel@orange.fr](mailto:sj.niel@orange.fr)

**COUSTENOBLE**

### Canaris



#### Canaris S : MOTP210220

Gencod : 3 42712210220 2

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 70 %  
NAVETTE BRUNE : 13 %  
GRUAU D'AVOINE : 12 %  
LIN : 3 %  
CHENEVIS : 2 %



#### Canaris E : MOTP210320

Gencod : 3 42712210320 9

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 70 %  
NAVETTE BRUNE : 12 %  
GRUAU D'AVOINE : 15 %  
LIN : 3 %



#### Canaris N : MOTP210420

Gencod : 3 42712210420 6

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 60 %  
NAVETTE BRUNE : 15 %  
GRUAU D'AVOINE : 17 %  
LIN : 2 %  
CHENEVIS : 2 %  
NIGER : 4 %



#### Canaris EN : MOTP210520

Gencod : 3 42712210520 3

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 70 %  
NAVETTE BRUNE : 13 %  
GRUAU D'AVOINE : 10 %  
LIN : 3 %  
NIGER : 4 %



#### Canaris SUD : MOTP210620

Gencod : 3 42712210620 0

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 75 %  
NAVETTE BRUNE : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 10 %  
NIGER : 5 %

Light



#### Canaris SANS NAVETTE : MOTP210720

Gencod : 3 42712210720 7

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 65 %  
NIGER : 15 %  
GRUAU D'AVOINE : 6 %  
LIN : 9 %  
CHENEVIS : 5 %

Spécial posture



#### Canaris CHANTEUR : MOTP210820

Gencod : 3 42712210820 4

Conditionnement : 20 kg

### Exotiques



#### Exotiques PRO : MOTP240420

Gencod : 3 42712240420 7

Conditionnement : 20 kg

MILLADE, PANIS, MOHA : 36 %  
MILLET JAUNE : 36 %  
MILLET BLANC : 10 %  
ALPISTE : 10 %  
MILLET ROUGE : 6 %  
NIGER : 2 %



#### Exotiques A : MOTP240220

Gencod : 3 42712240220 3

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 50 %  
MILLADE, PANIS, MOHA : 20 %  
MILLET JAUNE : 18 %  
MILLET BLANC : 6 %  
MILLET ROUGE : 4 %  
NIGER : 2 %

Spécial "Gould"  
et "Diamant"

### Indigènes Faune Européenne



#### Indigènes Pro : MOTP244020

Gencod : 3 42712244020 5

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 43 %  
NAVETTE BRUNE : 22 %  
LIN : 8 %  
GRUAU D'AVOINE : 8 %  
CHENEVIS : 7 %  
NIGER : 5 %  
OEILLETTE : 4 %  
MILLET JAUNE : 3 %

Verdier, Bouvreuil, Bruant

### Chardonnerets & Tarins



#### Chardonnerets & Tarins Pro : MOTP245020

Gencod : 3 42712245020 4

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 38 %  
NIGER : 20 %  
NAVETTE BRUNE : 14 %  
LIN : 8 %  
CHENEVIS : 6 %  
GRAINE SAUVAGE : 5 %  
GRUAU D'AVOINE : 4 %  
PERILLA : 3 %  
OEILLETTE : 2 %

Indigènes de petite taille

### Graines Sauvages Faune Européenne



#### Graines Sauvages : MOTP200120

Gencod : 3 42712200120 8

Conditionnement : 15 kg

Un mélange varié de semences, de légumes et d'herbes.

### Volière



#### Volière Pro : MOTP226020

Gencod : 3 42712226020 9

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 35 %  
MILLET JAUNE : 20 %  
NAVETTE BRUNE : 15 %  
MILLET BLANC : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 9 %  
MILLET ROUGE : 5 %  
LIN : 3 %  
CHENEVIS : 2 %  
NIGER : 1 %

### Perruches



#### Perruches Pro : MOTP230220

Gencod : 3 42712230220 6

Conditionnement : 20 kg

MILLET JAUNE : 50 %  
MILLET BLANC : 20 %  
ALPISTE : 15 %  
GRUAU D'AVOINE : 10 %  
MILLET ROUGE : 5 %

Pour perruches ondulées  
et petites perruches



#### Perruches



##### Perruches C : MOTP230320

Gencod : 3 42712230320 3

Conditionnement : 20 kg

MILLET JAUNE : 52 %  
MILLET BLANC : 15 %  
MILLET ROUGE : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 8 %  
ALPISTE : 8 %  
CARDI : 3 %  
LIN : 3 %  
NIGER : 1 %



##### Perruches A : MOTP230420

Gencod : 3 42712230420 0

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 50 %  
MILLET JAUNE : 10 %  
MILLET BLANC : 20 %  
MILLET JAPONAIS : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 5 %  
LIN : 3 %  
NIGER : 2 %

*Formule élevage  
Spécial jeunes  
Appelée aussi "Anglaise"*

#### Grandes Perruches



##### Gdes Perruches Pro : MOTP260220

Gencod : 3 42712260220 7

Conditionnement : 20 kg



##### Gdes Perruches Elevage : MOTP260320

Gencod : 3 42712260320 4

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 25 %  
MILLET JAUNE : 23 %  
MILLET BLANC : 14 %  
GRUAU D'AVOINE : 6 %  
MILLET ROUGE : 5 %  
SARRASIN : 5 %  
TOURNESOL STRIE : 5 %  
TOURNESOL BLANC : 5 %  
CARDI : 3 %  
RIZ PADDY : 3 %  
LIN : 3 %  
CHENEVIS : 2 %  
DARI BLANC : 1 %



##### Gdes Perruches ARACHIDES : MOTP260420

Gencod : 3 42712260420 1

Conditionnement : 20 kg

MILLET JAUNE : 30 %  
ALPISTE : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 9 %  
MILLET ROUGE : 9 %  
MILLET BLANC : 5 %  
TOURNESOL STRIE : 5 %  
CARDI : 5 %  
NAVETTE BRUNE : 5 %  
BLE : 5 %  
CHENEVIS : 4 %  
TOURNESOL BLANC : 3 %  
RIZ PADDY : 3 %  
LIN : 3 %  
ARACHIDES DECORTIQUEES : 2 %  
MILLET JAPONAIS : 1 %  
NIGER : 1 %



##### Gdes Perruches Australiennes : MOTP260520

Gencod : 3 42712260520 8

Conditionnement : 20 kg

ALPISTE : 24 %  
MILLET BLANC : 18 %  
MILLET JAUNE : 12 %  
GRUAU D'AVOINE : 8 %  
TOURNESOL STRIE : 7 %  
SARRASIN : 5 %  
BLE : 5 %  
MILLET ROUGE : 5 %  
RIZ PADDY : 4 %  
CHENEVIS : 4 %  
CARDI : 4 %  
DARI BLANC : 2 %  
TOURNESOL BLANC : 2 %

#### Euphèmes



##### Euphèmes Pro : MOTP265120

Gencod : 3 42712265120 5

Conditionnement : 20 kg

MILLET JAUNE : 30 %  
ALPISTE : 25 %  
MILLET BLANC : 11 %  
MILLET JAPONAIS : 10 %  
GRUAU D'AVOINE : 9 %  
SARRASIN : 5 %

NIGER : 4 %  
CARDI : 3 %  
PERILLA : 2 %  
LIN : 1 %

#### Agapornis



##### Agapornis Pro : MOTP265520

Gencod : 3 42712265520 3

Conditionnement : 20 kg

MILLET JAUNE : 36 %  
ALPISTE : 18 %  
MILLET BLANC : 14 %  
GRUAU D'AVOINE : 9 %  
MILLET ROUGE : 5 %  
CARDI : 4 %

SARRASIN : 4 %  
RIZ PADDY : 3 %  
AVOINE : 3 %  
CHENEVIS : 3 %  
LIN : 1 %

#### Perroquets



##### Perroquets Pro : MOTP250215

Gencod : 3 42712250215 6

Conditionnement : 15 kg



##### Perroquets Light : MOTP250515

Gencod : 3 42712250515 7

Conditionnement : 15 kg

CARDI : 24 %  
DARI BLANC : 20 %  
DARI ROUX : 10 %  
SARRASIN : 8 %  
CHENEVIS : 6 %  
BLE : 6 %  
RIZ PADDY : 6 %  
RIZ : 5 %  
ALPISTE : 5 %  
GRUAU D'AVOINE : 5 %  
MILLET BLANC : 5 %



##### Perroquets Elevage : MOTP250315

Gencod : 3 42712250315 3

Conditionnement : 15 kg

CARDI : 17 %  
TOURNESOL BLANC : 16 %  
TOURNESOL STRIE : 15 %  
DARI ROUX : 10 %  
DARI BLANC : 9 %  
SARRASIN : 4 %  
PETIT MAIS : 4 %  
CHENEVIS : 4 %  
BLE : 3 %  
RIZ PADDY : 3 %  
AVOINE : 3 %  
LIN : 2 %  
VESCES : 2 %  
KATJANG : 2 %  
POIS : 2 %  
GRUAU D'AVOINE : 2 %  
MILLET BLANC : 2 %

Mélange élevage  
plus varié

### Tourterelles



#### Tourterelles Pro : MOTP220220

Gencod : 3 42712220220 9

Conditionnement : 20 kg



#### Toureterelles SE : MOTP225020

Gencod : 3 42712225020 0

Conditionnement : 20 kg

MILLETS : 22 %  
BLE : 21 %  
ALPISTE : 13 %  
GRUAU D'AVOINE : 12 %  
DARI BLANC : 10 %  
DARI ROUX : 8 %  
POIS CASSES : 5 %  
SARRASIN : 5 %  
RIZ CASSE : 2 %  
CHENEVIS : 2 %

*Pour petites races*

SUPER DROOG OPFOKVOER  
PÂTÉE SÈCHE POUR ÉLEVAGE  
DRY SOFT FOOD



SUPER TROCKEN AUFZUCHTFUTTER  
ALIMENTO DE CRÍA SECO AMARILLO  
PASTONCINO SECCO CON UOVO



**TURBO**

**TURBO** opfokvoer is een zeer hoogwaardig uitgebalanceerd opfokvoer. Het is samengesteld uit de beste grondstoffen en bevat alle elementen (eiwitten, honing, mineralen,...) voor het kweken van gezonde vogels. Door het speciale procédé, eigen aan het Turbo opfokvoer, is dit voer in vergelijking met andere opfokvoeders ENORM DROOG; vandaar dat het Turbo opfokvoer na bevochtiging ZEER LICHT VERTEERBAAR is bij uw vogels.

Le super pâtée d'élevage **TURBO**, d'un emploi facile, constitue pour vos oiseaux un excellent aliment d'élevage. Elle apportera à l'oisillon les éléments nécessaires à une croissance rapide et harmonieuse. ÉLEVAGE : Humectez le produit en le remuant jusqu'à l'obtention d'une pâtée homogène et moelleuse (environ 30 secondes : servez !)

**TURBO REARING FOOD.** The composition of this softfood, with its high content of quality egg gives an outstanding degree of softness, when mixed with water. During the breeding season, simply moisten the TURBO rearingfood with a little water or with soaked or germinated seeds, and feed the birds twice a day.

**TURBO AUFZUCHTFUTTER.** Geben Sie täglich ein Löffelchen vom produkt pro Vögel während der Paarungszeit. Außer der Paarungszeit können Sie das Futter lockern mit etwas Wasser, Fruchtsaft, geriebenem Apfer oder Möhre. Im vergleich mit anderem Aufzuchtfutter, ist dieses sehr trocken: daher ist TUBO FUTTER sehr gut verdaulich für Ihre Vögel.

analytische bestanddelen / constituants analytiques analytical constituents / Analytische Bestandteile	
ruw eiwit / protéine brute crude protein / rohes Protein	12,00%
ruw vet / matières grasses brutes crude fat / rohes Fett	3,50%
ruwe as / cendres brutes crude ash / Rohasche	5,00%
ruwe celstof / cellulose brute crude fibre / Rohfaser	4,00%
vocht / humidité / moisture / Feucht	12,00%
toevoegingsmiddelen/kg / additifs/kg additives/kg / Zusatzstoffe/kg	
nutritionele toevoegingsmiddelen / additifs nutritionnels Nutritional additives / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe	
Vit. A (E672)	18500 I.E./U.I/KG
Vit. B1	6 mg/kg
Vit. B2	6 mg/kg
Vit. B6	3,0 mg/kg
Vit. B12	0,010 mg/kg
Vit. D3 (E671)	1200 I.E./U.I/KG
Vit. E - 3a700	12 mg/kg
Vit. H	0,06 mg/kg
Vit. PP	10 mg/kg
ijzer E1 / fer E1 / Iron E1 / Eisen E1	30 mg/kg
mangaan E5 / manganèse E5 manganese E5 / Mangan E5	35 mg/kg
zink E6 / zinc E6 / Zinc E6 / Zink E 6	15 mg/kg
Koper (E4) / Cuivre (E4) Copper (E4) / Kupfer (E4)	15 mg/kg
jodium E2 / Iode E2 / Iodine E2 / Jod E2	1,8 mg/kg
technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques technological additives / technologische Zusatzstoffe	
antioxidanten / anti-oxydants antioxidants / Antioxydationsmittel	

**A** REF. 1630026

\*

5 400351 160265

1 kg - box x 10

**B** REF. 1630022

\*

5 400351 163228

4 kg - zak / sac / bag x 6

**C** REF. 1630025

\*

5 400351 163259

5 kg - emmer / seau / bucket x 1

**D** REF. 1630020

\*

5 400351 163204

20 kg - zak / sac / bag x 1



ROOD OPFOKVOER  
PÂTÉE COLORANTE  
RED BREEDING FOOD



**BENELUX** NV

AUFZUCHTFUTTER ROT  
PASTA DE CRÍA ROJA  
PASTONCINO PIGMENTANTE A FATTORE ROSSO



**BEVO** opfokvoer is een zeer hoogwaardig uitgebalanceerd opfokvoer. Het is samengesteld uit de beste grondstoffen en bevat alle elementen (eiwitten, honing, mineralen,...) voor het kweken van gezonde rode kanaries.

Le pâtée d'élevage **BEVO**, d'un emploi facile, constitue pour vos canaris rouges un excellent aliment d'élevage. Elle apportera à l'oisillon les éléments nécessaires à une croissance rapide et harmonieuse.

**BEVO** REARING FOOD for red canaris. Give one tea-spoon per bird on a daily basis during the breeding season. It is recommended to give BEVO rearing food twice a week in order to avoid the growth of fatty tissue in the birds. Do not moist this mixture. To store in a cool and dry place.

**BEVO** AUFZUCHTFUTTER für rote Kanarienvögel. Geben Sie täglich ein Löffelchen vom produkt pro Vogel während der Paarungszeit. Geben sie auch regelmäßige BENELUX Vogelgrit für eine gut Verdauung.

analytische bestanddelen / constituants analytiques  
analytical constituents / Analytische Bestandteile

ruw eiwit / protéine brute crude protein / rohes Protein	10,00%
ruw vet / matières grasses brutes crude fat / rohes Fett	11,00%
ruwe as / cendres brutes crude ash / Rohasche	5,00%
ruwe celstof / cellulose brute crude fibre / Rohfaser	3,00%
vocht / humidité / moisture / Feucht	12,00%

toevoegingsmiddelen/kg / additifs/kg  
additives/kg / Zusatzstoffe/kg

nutritionele toevoegingsmiddelen / additifs nutritionnels  
Nutritional additives / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Vit. A (E672)	15500 I.E./U./KG
Vit. B1	5 mg/kg
Vit. B2	5 mg/kg
Vit. B6	25 mg/kg
Vit. B12	0,014 mg/kg
Vit. D3 (E671)	1000 I.E./U./KG
Vit. E - 3a700	10 mg/kg
Vit. H	0,05 mg/kg
Vit. PP	10 mg/kg
ijzer E1 / fer E1 / Iron E1 / Eisen E1	25 mg/kg
mangaan E5 / manganèse E5 manganese E5 / Mangan E5	30 mg/kg
zink E6 / zinc E6 / Zinc E6 / Zink E 6	15 mg/kg
Koper (E4) / Cuivre (E4) Copper (E4) / Kupfer (E4)	12 mg/kg
jodium E2 / Iode E2 / Iodine E2 / Jod E2	1,5 mg/kg

technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques  
technological additives / technologische Zusatzstoffe

antioxidanten / anti-oxydants antioxidants / Antioxidationsmittel	
canthaxantine E 161 g	50 mg/kg

**A** REF. 1630056

\*

5 400351 630560

1 kg - box x 10

**B** REF. 1630052

\*

5 400351 163525

5 kg - zak / sac / bag x 6

**C** REF. 1630055

\*

5 400351 163556

5 kg - emmer / seau / bucket x 1


**D** REF. 1630050

\*

5 400351 163501

25 kg - zak / sac / bag x 1

GEEL OPFOKVOER  
PÂTÉE D'ÉLEVAGE JAUNE  
YELLOW BREEDING FOOD



AUFZUCHTFUTTER  
PASTA DE CRÍA AMARILLO  
PASTONCINO PER ALLEVAMENTO



**BEVO** opfokvoer is een zeer hoogwaardig uitgebalanceerd opfokvoer. Het is samengesteld uit de beste grondstoffen en bevat alle elementen (eiwitten, honing, mineralen,...) voor het kweken van gezonde vogels zoals kanaries, exoten, parkieten, wildzang,...

Le pâtée d'élevage **BEVO**, d'un emploi facile, constitue pour vos oiseaux (canaris, perruches, exotiques, indigènes) un excellent aliment d'élevage. Elle apportera à l'oisillon les éléments nécessaires à une croissance rapide et harmonieuse.

**BEVO** REARING FOOD for canaris, exotic birds and budgies. Give one tea-spoon per bird on a daily basis during the breeding season. It is recommended to give BEVO rearing food twice a week in order to avoid the growth of fatty tissue in the birds. Do not moist this mixture. To store in a cool and dry place.

**BEVO** AUFZUCHTFUTTER für kanarien, Exoten, Wildvögel und kleine Sittiche. Geben Sie täglich ein Löffelchen vom produkt pro Vögel während der Paarungszeit. Geben sie auch regelmäßig BENELUX Vogelgrit für eine gut Verdauung.

analytische bestanddelen / constituants analytiques  
analytical constituents / Analytische Bestandteile

ruw eiwit / protéine brute crude protein / rohes Protein	10,00%
ruw vet / matières grasses brutes crude fat / rohes Fett	11,00%
ruwe as / cendres brutes crude ash / Rohasche	5,00%
ruwe celstof / cellulose brute crude fibre / Rohfaser	3,00%
vocht / humidité / moisture / Feucht	12,00%

toevoegingsmiddelen/kg / additifs/kg  
additives/kg / Zusatzstoffe/kg

nutritionele toevoegingsmiddelen / additifs nutritionnels  
Nutritional additives / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Vit. A (E672)	15500 I.E./U./KG
Vit. B1	5 mg/kg
Vit. B2	5 mg/kg
Vit. B6	25 mg/kg
Vit. B12	0,014 mg/kg
Vit. D3 (E671)	1000 I.E./U./KG
Vit. E - 3a700	10 mg/kg
Vit. H	0,05 mg/kg
Vit. PP	10 mg/kg
ijzer E1 / fer E1 / Iron E1 / Eisen E1	25 mg/kg
mangaan E5 / manganèse E5 manganese E5 / Mangan E5	30 mg/kg
zink E6 / zinc E6 / Zinc E6 / Zink E 6	15 mg/kg
Koper (E4) / Cuivre (E4) Copper (E4) / Kupfer (E4)	12 mg/kg
jodium E2 / Iode E2 / Iodine E2 / Jod E2	1,5 mg/kg

technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques  
technological additives / technologische Zusatzstoffe

antioxidanten / anti-oxydants antioxidants / Antioxidationsmittel	
--	--

**A** REF. 1630016

\*

5 400351 160166

1 kg - box x 10

**B** REF. 1630012

\*

5 400351 163129

5 kg - zak / sac / bag x 6

**C** REF. 1630015

\*

5 400351 163150

5 kg - emmer / seau / bucket x 1

**D** REF. 1630010

\*

5 400351 163105

25 kg - zak / sac / bag x 1

UNIVERSEELVOER  
PÂTÉE UNIVERSELLE  
UNIVERSAL FOOD



UNIVERSAL FUTTER  
PASTA UNIVERSAL  
PASTONE UNIVERSAL

# BEVO



Universeelvoer met insecten voor insectetende vogels  
(nachtgalen, ...)

Pâtée universelle pour oiseaux insectivores (rossignoles, ...)

Universal food for all insectivorous birds

Universal Futter für insektfressenden Vögel

Zachtvoer met fruit voor fruitetende vogels (beo's...)

Pâtée aux fruits pour mainates, merles...

Food for fruit eating birds like mynah birds,...

Futter für Fruchtfressenden Vögel

<b>A</b>	REF. 1630042	
*	 5 400351 163426	
	5 kg - zak / sac / bag	x 6

<b>C</b>	REF. 1630102	
*	 5 400351 163020	
	5 kg - zak / sac / bag	x 1

<b>B</b>	REF. 1630040	
*	 5 400351 163402	
	25 kg - zak / sac / bag	x 1

<b>D</b>	REF. 1630101	
*	 5 400351 163006	
	25 kg - zak / sac / bag	x 1






analytische bestanddelen / constituants analytiques analytical constituents	
ruw eiwit / protéine brute / crude protein	12,00%
ruw vet / matières grasses brutes / crude fat	11,00%
ruwe as / cendres brutes / crude ash	5,00%
ruwe celstof / cellulose brute / crude fibre	3,00%
vocht / humidité / moisture	12,00%
toevoegingsmiddelen/kg / additifs/kg additives/kg	
nutritionele toevoegingsmiddelen / additifs nutritionnels Nutritional additives	
Vit. A (E672) : 16000 I.E./U./KG, Vit. B1 : 5 mg/kg, Vit. B2 : 5 mg/kg, Vit. B6 : 25 mg/kg, Vit. B12 : 0.014 mg/kg, Vit. D3 (E671) : 2000 I.E./U./KG, Vit. E - 3a700 : 20 mg/kg, Vit. H : 0,05 mg/kg, Vit. PP : 10 mg/kg	
ijzer E1 / fer E1 / Iron E1	30 mg/kg
mangaan E5 / manganèse E5 manganese E5	75 mg/kg
zink E6 / zinc E6 / Zinc E6	80 mg/kg
Koper (E4) / Cuivre (E4) Copper (E4)	5 mg/kg
jodium E2 / Iode E2 / Iodine E2	0,1 mg/kg
technologische toevoegingsmiddelen / Additifs technologiques / technological additives	
antioxidanten / anti-oxydants / antioxidants	

A	REF. 1630030	👍
*	 5 400351 163303	
	20 kg	x 1

B	REF. 1630035	👍
*	 5 400351 008215	
	5 kg - emmer / seau / bucket	x 1

C	REF. 1630037	👍
*	 5 400351 008239	
	1,4 kg - emmer / seau / bucket	x 6

TROPICAL PATEE is een heerlijk dessert met fruit. Het is een heerlijk tussendoortje, vooral in rust-en rui periode, voor alle kooivogels en vormt een gezonde aanvulling op hun dagelijks menu. Koel en droog bewaren, beschermen tegen zonlicht en vocht.

Gebruiksaanwijzing: voederen naar behoefte, voorzie steeds vers drinkwater. Koel en droog bewaren.

Samenstelling: tarwebloem, granen en zaden, vetten, suikers, plantaardige eiwitten, mineralen, ei- en ei-bijproducten, melkpoeder en melkbijproducten, fruit.

TROPICAL PATEE est une pâtée aux fruits. C'est la vraie délicatesse, en période de mue ou de repos, pour toutes les espèces d'oiseaux de cages. C'est le complément idéal à leur menu quotidien. A conserver de préférence au frais et dans un endroit sec. Veuillez également à tenir le produit à l'abri du soleil.

Mode d'emploi: nourrir en fonction des besoins, veuillez toujours à fournir suffisamment d'eau de boisson. A conserver dans un endroit sec et froid. Composition: farine de blé, grains et graines, matières grasses, sucres, protéines végétales, minéraux, oeuf et sous-produits d'oeuf, farine de lait et sous-produits de lait, fruits.

TROPICAL PATEE is a delicious dessert with fruit. It's an ideal snack for all cage birds, especially in moulting period and wintertime, and a healthy complement to their daily menu. Keep in cool and dry place away from direct sunlight.

Instructions: feed as necessary, ensure your bird(s) always has (have) access to fresh water. To store in a cool and dry place. Ingredients: wheat flour, cereal, fats, sugars, vegetal proteins, minerals, egg- and egg by-products, milk and milk by-products, fruit.

TROPICAL PATEE es un complemento compuesto de fruta. Es una verdadera delicadeza para todo tipo de pájaros y es un complemento ideal al menú diario. Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de luz solar.

Instrucciones: alimentar según necesidad, asegurar que su pájaro siempre tiene acceso al agua. Ingredientes: cereales, grasas, azúcar, proteína vegetal, minerales, huevo y subproductos, leche y subproductos, fruta.



HANDVOEDING  
ELEVAGE A LA MAIN  
HANDFEEDING



**BENELUX** NV

HANAUFGZUCHTFUTTER  
PAPILLA DE CRÍA A MANO  
PASTONCINO PER ALLEVAMENTO ALLA STECCO



### Voor papegaaien en grote parkieten / Pour perroquets et grandes perruches / Especially for parrots and parakeets / für Papageien und Sittiche

Een speciaal uitgebalanceerd handvoer voor het opkweken van alle soorten parkieten en papegaaien (tevens voor kanaries, inlandse vogels, exotische vogels,...) Het werd samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen door topfokkers in samenspraak met een dierenarts en een nutritionist. BEVO BABY MIX is gemakkelijk oplosbaar. Het staat garant voor een snelle groei, een goede bevedering en een mooie kleurvorming bij jonge nestvogels.

Une pâte de gavage bien équilibrée pour l'élevage de toutes les espèces de perruches et perroquets (ainsi que pour les canaris, indigènes et oiseaux exotiques). Cette nourriture a été composée en collaboration avec un vétérinaire et nutritionniste en utilisant que des matières premières de très bonne qualité. BEVO BABY MIX se dissout facilement et garantit une bonne croissance, formation et coloris de plumage.

A special balanced handfeeding for breeding all kinds of birds composed by top breeders, a veterinary surgeon and a food specialist. Easily solvable. Quick growth, good forming of feathers and beautiful colours.

Ein spezielles Handaufzuchtfutter für alle Arten von Sittiche und Papageien und andere Vögel. Dieses Futter ist zusammengesetzt worden in Dialog mit einem Tierarzt. BEVO BABY MIX kann man sehr einfach auflösen. Schnelles Wachstum, gute Formung der Federn und schöne Farben.

Una papilla de cría a mano equilibrado especialmente para criar todas las clases de pájaros compuesto por criadores superiores, un veterinario y especialistas del alimento. Soluble fácilmente. Un crecimiento rápido. Una buena formación de plumas y colores hermosos.

20 %	Ruw eiwit	Protéines brutes
6,5 %	Ruw vet	Mat. grasse brute
9,0 %	Ruwe celstof	Cellulose brute
7,0 %	Vocht	Humidité
90 mg	Vit. B1	
195 mg	Vit. B2	
450 mg	Vit. B3	
84 mg	Vit. B6	
25 000 ui	Vit. A	
6 300 ui	Vit. D3	
84 mg	Vit. E	
40 mg	Vit. C	

**A**

REF. 1633003

5 400351 162030

500 g

x 1

**B**

REF. 1633004

5 400351 162047

2,5 kg

x 1



<b>A</b>	REF. 14134	
*		
	5 400351 141349	
	ø 7 cm	x 1

<b>B</b>	REF. 14135	
*		
	5 400351 141356	
	ø 9 cm	x 1

<b>C</b>	REF. 14201	
*		
	5 400351 142018	
	ø 12 cm	x 1

<b>D</b>	REF. 14202	
*		
	5 400351 142025	
	ø 15 cm	x 1

<b>E</b>	REF. 14205	
*		
	5 400351 142056	
	ø 12 cm	x 1

<b>F</b>	REF. 14206	
*		
	5 400351 142063	
	ø 15 cm	x 1

<b>G</b>	REF. 14207	
*		
	5 400351 142070	
	ø 20 cm	x 1

<b>H</b>	REF. 14208	
*		
	5 400351 142087	
	ø 23 cm	x 1



<b>A</b>	REF. 14154	
*		
	18 x 4 x 3 cm H	12 / 100

<b>B</b>	REF. 14180	
*		
	20 x 6 x 4 cm H	12 / 40

<b>C</b>	REF. 14181	
*		
	30 x 5 x 5,5 cm H	12 / 30

<b>D</b>	REF. 14184	
*		
	40 x 5 x 5,5 cm H	6 / 24

<b>E</b>	REF. 14142	
*		
	9 x 6 x 2 cm H	12 / 100

<b>F</b>	REF. 1427	
*		
	10,5 x 8,2 x 40 cm H	x 12

<b>G</b>	REF. 1428	
*		
	6,5 x 12,5 x 20 cm H	x 18

<b>H</b>	REF. 1430	
*		
	± 250 g	x 12

<b>I</b>	REF. 1432	
*		
	± 1000 g	x 6

FONTAINEN  
FONTAINES POUR OISEAUX  
BIRD FOUNTAINS



TRINKRÖHRCHEN  
BEBEDEROS PLASTICOS  
SIFONE



**A** REF. 1418

\*

5 400351 140182

ø 3,5 x 10 cm h / 65 cc 12 / 100

**B** REF. 1410

\*

5 400351 140106

ø 3,5 x 13 cm h / 85 cc 12 / 100

**C** REF. 1417

\*

5 400351 140175

ø 5 x 13 cm h / 200 cc 12 / 60

**D** REF. 1421

\*

5 400351 014216

ø 7 x 8 cm h / 280 cc 12 / 24

**E** REF. 1415

\*

5 400351 140151

ø 7 x 15 cm h / 400 cc 12 / 50

**F** REF. 145

\*

5 400351 140052

4 x 4 x 4 cm h / 85 cc 12 / 100

**G** REF. 1422

\*

5 400351 140229

ø 3,5 x 13 cm h / 90 cc 12 / 40

**H** REF. 1411

\*

5 400351 140113

ø 3,5 x 9,5 cm h / 65 cc 12 / 100

**I** REF. 1416

\*

5 400351 140168

ø 3,5 x 13 cm h / 85 cc 12 / 100



BLAUWE FONTEINEN  
FONTAINES POUR OISEAUX  
BLUE BIRD FOUNTAINS



TRINKRÖHRCHEN  
BEBEDEROS PLASTICOS  
SIFONE



<b>A</b>	REF. 1413	
*		
	5 400351 014131	
	ø 3,5 x 10 cm h / 65 cc	12 / 100

<b>B</b>	REF. 1424	
*		
	5 400351 014247	
	ø 3,5 x 14 cm h / 85 cc	12 / 100

<b>C</b>	REF. 1443	
*		
	5 400351 014438	
	ø 5 x 13 cm h / 200 cc	12 / 60

<b>D</b>	REF. 1444	
*		
	5 400351 014445	
	ø 7 x 8 cm h / 280 cc	12 / 24

<b>E</b>	REF. 1445	
*		
	5 400351 008802	
	ø 7 x 15 cm h / 400 cc	12 / 50

<b>F</b>	REF. 1425	
*		
	5 400351 140250	
	ø 3,5 x 10 cm h / 65 cc	12 / 24

<b>G</b>	REF. 1426	
*		
	5 400351 140267	
	ø 3,5 x 14 cm h / 85 cc	12 / 24

<b>H</b>	REF. 1441	
*		
	5 400351 140410	
	ø 7 x 10 cm h / 250 cc	6 / 12

<b>I</b>	REF. 1442	
*		
	5 400351 140427	
	ø 7 x 15 cm h / 400 cc	6 / 12



<b>A</b>	REF. 1419	
*		
	5 400351 114190	
	200 cc	12 / 50

<b>B</b>	REF. 142	
*		
	5 400351 140021	
	400 cc	x 12

<b>C</b>	REF. 143	
*		
	5 400351 140038	
	400 cc	x 24

<b>D</b>	REF. 1490	
	5 400351 140908	
	ø 2,5 x 26 cm	x 12

<b>E</b>	REF. 1491	
	5 400351 140915	
	ø 3,7 x 33 cm	x 12


<b>F</b>	REF. 1492	
	5 400351 140922	
	ø 7 x 38 cm	x 12

<b>G</b>	REF. 1494	
	5 400351 140946	
		x 6

BADHUISJES VOOR VOGELS  
BAIGNOIRES POUR OISEAUX  
BIRD BATH



BADEHAUS  
BAÑO PARA PAJAROS  
BAGNO PER UCCELLI



<b>A</b>	REF. 14405	
*		
	12 x 12 x 13 cm H	x 12

<b>B</b>	REF. 14408	
*		
	13 x 11 x 13 cm H	x 24

<b>C</b>	REF. 14406	
*		
	11 x 12,5 x 13 cm H	x 12

<b>D</b>	REF. 14407	
*		
	11 x 12,5 x 13 cm H	x 12

<b>E</b>	REF. 14401	
*		
	12 x 11 x 12 cm H	x 12

<b>F</b>	REF. 14402	
*		
	15 x 11 x 12,5 cm H	x 12

<b>G</b>	REF. 14403	
*		
	13 x 14 x 12,5 cm H	x 12

VOLIERE NET  
EPUISSETTE  
BIRD NET



**BENELUX** NV

VÖGELNETZE  
RED DEL PÁJARO  
RETE DELL'UCCELLO



<b>A</b>	REF. 14312	
5 400351 000257		
ø 18 cm	x 1	


<b>B</b>	REF. 14313	
5 400351 000264		
ø 23 cm	x 1	

<b>C</b>	REF. 14315	
5 400351 008680		
ø 30 cm	x 1	

<b>D</b>	REF. 14295	
5 400351 142957		
ø 35 cm - 40 cm	x 1	



REISKOFFERS VOOR VOGELS  
VALISES DE TRANSPORT  
TRANSPORT BOXES



TRANSPORTKÄSTEN  
CAJAS DE TRANSPORTE  
TRANSPORTINO PER UCCELLI

**NEW**



<b>A</b>	REF. 14813	
*		
	5 400351 007546	
	30 x 19 x 16 cm H	x 1

<b>B</b>	REF. 14814	
*		
	5 400351 007553	
	42 x 24 x 16 cm H	x 1

<b>C</b>	REF. 14815	
*		
	5 400351 007560	
	60 x 30 x 16 cm H	x 1

<b>D</b>	REF. 14797	
*		
	5 400351 147976	
	21 x 30 x 16,5 cm H	x 1

<b>E</b>	REF. 14798	
*		
	5 400351 147983	
	21,5 x 45 x 20 cm H	x 1



**Special  
parrot**



**A** REF. 14810 



5 400351 148102

4 DELIG - 4 COMP.  
43 x 17 x 12 cm H

**B** REF. 14800 



5 400351 148003

6 DELIG - 6 COMP.  
34 x 19 x 26 cm H

**B** REF. 14806 



5 400351 148065

10 DELIG - 12 COMP.  
56 x 19 x 26 cm H

**A** REF. 14811 



5 400351 148119

8 DELIG - 8 COMP.  
43 x 17 x 23 cm H

**B** REF. 14805 



5 400351 148058

8 DELIG - 8 COMP.  
45 x 19 x 26 cm H

**B** REF. 14807 



5 400351 148072

12 DELIG - 12 COMP.  
45 x 19 x 39 cm H

**A** REF. 14812 



5 400351 148126

12 DELIG - 12 COMP.  
43 x 17 x 34 cm H

NESTKASTEN UIT METAAL EN PLASTIEK  
NICOIRS EN PLASTIQUE ET MÉTAL  
BIRDNESTS IN PLASTIC AND METAL



NISTKÄSTEN AUS KUNSTSTOFF UND METAL  
NIDOS EN PLASTICO Y METAL  
NIDI PER UCCELLI



<b>A</b>	REF. 14598	
*		
	5 400351 145989	
	ø 11 x 5 cm H	x 100

<b>B</b>	REF. 14597	
*		
	5 400351 145972	
	13 x 12 x 12 cm H	x 12

<b>C</b>	REF. 14599	
*		
	5 400351 145996	
	13 x 12 x 17 cm H	x 12

<b>D</b>	REF. 14500	
	5 400351 145002	
	20 x 17 x 14 cm H	x 12

<b>E</b>	REF. 14531	
*		
	5 400351 145316	
	12 x 12 x 16 cm H	x 12

<b>F</b>	REF. 14541	
	5 400351 145415	
	10 x 11 x 16 cm H	x 24

<b>G</b>	REF. 14540	
*		
	5 400351 145408	
	10 x 11 x 16 cm H	x 24


<b>H</b>	REF. 14559	
*		
	5 400351 145590	
	13 x 10 x 9,5 cm H	x 18

<b>I</b>	REF. 14560	
*		
	5 400351 145606	
	13 x 10 x 9,5 cm H	x 18

HOUTEN NESTKASTEN  
NIDS EN BOIS POUR OISEAUX  
WOODEN BIRD NESTHOUSES



HOLZNISTKÄSTEN  
NIDOS EN MADERA  
NIDI PER UCCELLI



**A** REF. 14505

\*

5 400351 145057

11 x 10,5 x 16 cm H x 12

**B** REF. 14508

\*

5 400351 145088

12,5 x 12 x 17 cm H x 10

**C** REF. 14507

\*

5 400351 145071

14,5 x 14 x 16 cm H x 12

**D** REF. 14506

\*

5 400351 145064

14,5 x 14 x 16 cm H x 12

**E** REF. 14504

\*

5 400351 145040

16 x 10,5 x 11 cm H x 12

**F** REF. 14509

\*

5 400351 145095

25,5 x 16,5 x 16 cm H x 6

**G** REF. 14501

\*

5 400351 145019

14,5 x 14,5 x 16 cm H x 12

**H** REF. 14519

\*

5 400351 145194

Ø 11,5 cm x 120



HOUTEN NESTKASTEN  
NIDS EN BOIS POUR OISEAUX  
WOODEN NESTHOUSES



**BENELUX** NV

NISTKÄSTEN AUS HOLZ  
NIDOS EN MADERA  
NIDI PER UCCELLI



<b>A</b>	REF. 14569	
5 400351 145699		
11 x 10,5 x 16 cm H	x 122	

<b>B</b>	REF. 14565	
5 400351 145651		
12,5 x 12 x 17 cm H	x 10	

<b>C</b>	REF. 14566	
5 400351 145668		
16,5 x 16 x 25,5 cm H	x 6	

<b>D</b>	REF. 14568	
5 400351 145682		
25 x 25 x 40 cm H	x 1	

<b>E</b>	REF. 14567	
5 400351 145675		
22 x 22 x 30 cm H	x 1	

<b>F</b>	REF. 14578	
5 400351 145781		
24 x 24 x 45 cm H	x 1	

<b>G</b>	REF. 14579	
5 400351 145798		
26,5 x 26,5 x 60 cm H	x 1	

GEMALEN OESTERSCHELPEN, GRIT  
COQUILLES D'HUITRES, GRIT  
OYSTERSHELLS, GRIT



AUSTERNMUSCHLSCHALE, GRIT  
OSTRA, GRIT



<b>A</b>	REF. 1310	
*	 5 400351 013103	
	25 kg	x 1

<b>B</b>	REF. 1312	
*	 5 400351 013127	
	2,5 kg	x 6

<b>C</b>	REF. 1321	
*	 5 400351 130213	
	25 kg	x 1

<b>D</b>	REF. 1322	
*	 5 400351 130220	
	5 kg	x 5

<b>E</b>	REF. 1331	
*	 5 400351 130312	
	25 kg	x 1

<b>F</b>	REF. 1332	
*	 5 400351 130329	
	5 kg	x 5



Plaats het kiemzaad gedurende 6 uur in water op kamertemperatuur.  
Spoel vervolgens het kiemzaad met koud water. Laat het zaad gedurende 1 à 2 dagen kiemen in een zaadkiemer.  
Bevochtig af en toe de zaden. Vervolgens verkrijgt men een mix van gekiemde zaden: een ware lekkernij, zeer rijk aan vitaminen voor alle soorten vogels.

Placez le mélange graines à germer durant 6 heures sur température de chambre. Après, rincez le mélange graines à germer avec de l'eau froide. Laissez germer les graines dans un germeoir. Mouillez les graines de temps en temps. Ensuite on reçoit un mélange de graines germées: une véritable friandise, riche en vitamines pour toutes sortes d'oiseaux.

Place the germseeds during a period of 6 hours at room temperature. Put cold water on the seed mixture afterwards. Moisten the seeds from time to time. Finally you get a mixture of germed seeds: a real delicacy, rich in vitamins for all kinds of birds.

Setzen Sie das Keim Saat während 6 Stunden auf Zimmertemperatur. Spülen Sie die Saatmischung mit kaltem Wasser. Befeuchten Sie regelmäßig die Saamen. Nachdem bekommen Sie eine Mischung von gekeimten Saamen: eine echtes Leckerbissen, reich an Vitaminen für alle Sorten Vögel.

Pone los semes del germe durante 6 horas en agua a temperatura ambiente. Después pone agua fría sobre la mixtura de semillas. Moja las semillas de vez en cuando. Finalmente recibes una mixtura de semillas germadas: una delicadeza de verdad, rico en vitaminos para todos tipos de pájaros.

<b>A</b>	REF. 127013	
*	 5 400351 127138	
	1 kg	x 14

<b>B</b>	REF. 127011	
*	 5 400351 127114	
	5 kg	x 6

<b>C</b>	REF. 127010	
*	 5 400351 127107	
	25 kg	x 1



SPECIAAL BENELUX SNOEPZAAD  
MÉLANGE GRAINES A SANTÉ POUR OISEAUX  
CONDITIONSEEDS FOR ALL KINDS OF BIRDS



LECKERBISSEN FÜR VÖGEL  
SEMILLAS DE CONDICIÓN  
SEMI DI CONDIZIONE



het BENELUX snoepzaad is samengesteld uit diverse zeldzame zaden die men niet vindt in de basis zaadmengsels.  
Een ware lekkernij voor alle soorten exoten , kanaries en inlandse vogels

Le mélange graines de santé BENELUX est composé de différentes graines rares qu'on ne rencontre pas aux mélanges graines de base. Une véritable friandise pour toutes sortes d'exotiques, canaris et oiseaux indigènes.

The BENELUX conditionseeds consist of different types of seeds that can not be found in the basic seedmixtures.  
A real delicacy for all kinds of exotic birds, canaries and native birds.

Das BENELUX Leckerbissen für Vogel enthält verschiedenen Saatsorten die mann nicht antreffen kann in der Standardmischungen. Ein echtes Leckerbissen für alle Sorten exotische Vogel, kanarien und inländische Vogel.

Los granos de condición BENELUX son un delicadeza para todos tipos de pájaros exóticos, canarios y pájaros nativos.

<b>A</b>	REF. 1210423	
*	 5 400351 124236	
	1 kg	x 14

<b>B</b>	REF. 1210422	
*	 5 400351 124229	
	5 kg	x 6

<b>C</b>	REF. 1210421	
*	 5 400351 124212	
	25 kg	x 1



SPECIAAL BENELUX ONKRUIDZAAD  
MELANGE GRAINES SAUVAGES POUR OISEAUX  
WILD SEED MIX FOR ALL KINDS OF BIRDS



UNKRAUTSAAT - WILDSAMEN  
SEMILLAS SALVAJES  
SELVAGGI



Het BENELUX onkruidzaad is samengesteld uit diverse wilde onkruidzaden.  
Deze mengeling is ideaal als aanvulling op de basis zaadmengsels en heeft vitaliteit aan alle soorten vogels.  
Zeker aan te raden bij het kweken van kanaries en inlandse vogels.

Le mélange graines sauvages BENELUX est composé de différentes graines sauvages.  
Ce mélange est un supplément idéal sur les mélanges graines de base et donne vitalité aux toutes sortes d'oiseaux. Certainement à conseiller lors de l'élevage des canaris et oiseaux indigènes.

The BENELUX wild seed mix for all kinds of birds consists of different types of wild seeds. This mixture is an ideal supplement to the basic seed mixtures and gives vitality to all kinds of birds. Especially recommended for breeding canaries and native birds.

Die BENELUX Wildsaamenmischung für Vögel enthält verschiedenen Sorten Wildsaamen.  
Diese Mischung ist eine ideale Ergänzung der Standardmischungen und gibt Vitalität an alle Vögelsorten. Empfiehlt für die Zucht von Kanarien und inländische Vögel.

La mixtura salvajes BENELUX para pájaros es un suplemento ideal con las mixturas de granos basicos y es recomendable para la crianza de canarios y pajaros nativos.

<b>A</b>	REF. 1210413	
*	 5 400351 124137	
	1 kg	x 12

<b>B</b>	REF. 1210412	
*	 5 400351 124120	
	4 kg	x 6

<b>C</b>	REF. 1210411	
*	 5 400351 124113	
	25 kg	x 1

**NEW**



**A**



**D**

**Voorbeelden / Exemples / Examples :**


<b>A</b>	Volière / Aviary 95 x 195 cm	6 x ref 19131	1 x ref 19136	2 x ref 19137	1 x ref 19138
<b>B</b>	Volière / Aviary 195 x 195 cm	10 x ref 19131	2 x ref 19136	4 x ref 19137	2 x ref 19138
<b>C</b>	Volière / Aviary 195 x 95 cm	1 x 19131	4 x 19132	2 x 19140	1 x 19130
		4 x 19137	2 x 19138		
<b>D</b>	Volière / Aviary 285 x 195 cm	19 x ref 19131	3 x ref 19136	5 x ref 19137	4 x ref 19138
		1 x ref 19135	1 x ref 19132		



**B**






**C**





**NEW**



**A** REF. 19140

\*

8 034 140 492 328

95 x 95 cm x 6

**B** REF. 19132

\*

8 034 140 492 113


95 x 95 cm x 6

**C** REF. 19130

\*

8 034 140 492 137

95 x 95 cm x 6




**D** REF. 19141

\*

8 034 140 492 342

95 x 47,5 cm x 6



**E** REF. 19142

\*

8 034 140 492 359

95 x 47,5 cm x 6



Schroef en moer  
vis et écrou  
screw and nut

**F** REF. 19137

\*

8 034 140 492 120

95 cm x 6

**G** REF. 19138


\*

8 034 140 492 137

30 pcs x 1



**NEW**



<b>A</b>	REF. 19131	
*	 8 034 140 492069	
	95 x 195 cm	x 3

<b>B</b>	REF. 19133	
*	 8 034 140 492076	
	95 x 195 cm	x 3

<b>C</b>	REF. 19134	
*	 8 034 140 492083	
	95 x 195 cm	x 3

<b>D</b>	REF. 19135	
*	 8 034 140 492090	
	95 x 195 cm	x 2

<b>E</b>	REF. 19136	
*	 8 034 140 492106	
	95 x 195 cm	x 2



Schroef en moer  
vis et écrou  
screw and nut

<b>F</b>	REF. 19137	
*	 8 034 140 492120	
	95 cm	x 6

<b>G</b>	REF. 19138	
*	 8 034 140 492137	
	30 pcs	x 1



VOLIEREN  
VOLIERES  
AVIARIES



**BENELUX** NV

VOGELKÄFIGE  
JAULAS  
GABBIE



**A**

rechthoekige voliere "KLEIN"  
volière rectangulaire "PETIT"  
rectangular aviary "SMALL"  
rechteckiges Vogelhaus "KLEIN"



**B**

rechthoekige voliere "KLEIN"  
volière rectangulaire "PETIT"  
rectangular aviary "SMALL"  
rechteckiges Vogelhaus "KLEIN"



**C**

rechthoekige voliere "KLEIN"  
volière rectangulaire "PETIT"  
rectangular aviary "SMALL"  
rechteckiges Vogelhaus "KLEIN"

<b>A</b>	REF. 19108	
*		
		x 1

<b>B</b>	REF. 19109	
*		
		x 1

<b>C</b>	REF. 19106	
*		
		x 1



**D**

<b>D</b>	REF. 19117	
*		
	80 x 45 x 88 cm H	x 1



set wielen (x4)  
roulettes (x4)  
wheels (x4)  
Räder (x4)

<b>E</b>	REF. 19121	
*		
	1 set = 4 pcs	x 1

VOLIEREN  
VOLIERES  
AVIARIES



**BENELUX** NV

VOGELKÄFIGE  
JAULAS  
GABBIE



rechthoekige voliere "KLEIN"  
volière rectangulaire "PETIT"  
rectangular aviary "SMALL"  
rechteckiges Vogelhaus "KLEIN"



rechthoekige voliere "KLEIN"  
volière rectangulaire "PETIT"  
rectangular aviary "SMALL"  
rechteckiges Vogelhaus "KLEIN"



rechthoekige voliere "GROOT"  
volière rectangulaire "GRAND"  
rectangular aviary "LARGE"  
rechteckiges Vogelhaus "GROß"

<b>A</b>	<b>REF. 19105</b>	
*	 5 400351 191054	
		x 1

<b>B</b>	<b>REF. 19104</b>	
*	 5 400351 191047	
		x 1

<b>C</b>	<b>REF. 19107</b>	
*	 5 400351 191078	
		x 1



set wielen (x4)  
roulettes (x4)  
wheels (x4)  
Räder (x4)

<b>D</b>	<b>REF. 19121</b>	
 5 400351 191214		
1 set = 4 pcs		x 1

VOLIEREN  
VOLIERES  
AVIARIES



**BENELUX** NV

VOGELKÄFIGE  
JAULAS  
GABBIE



zeshoekige voliere **"GROOT"**  
volière Hexagonale **"GRAND"**  
six sided aviary **"LARGE"**  
sechseckiges Vogelhaus **"GROß"**



zeshoekige voliere **"MIDDEN"**  
volière Hexagonale **"MOYEN"**  
six sided aviary **"MEDIUM"**  
sechseckiges Vogelhaus **"MEDIUM"**



zeshoekige voliere **"KLEIN"**  
volière Hexagonale **"PETIT"**  
six sided aviary **"SMALL"**  
sechseckiges Vogelhaus **"KLEIN"**

**A** REF. 19101

\*

5 400351 191016

x 1

**B** REF. 19102

\*

5 400351 191023

x 1

**C** REF. 19103

\*

5 400351 191030

x 1



set wielen (x6)  
roulettes (x6)  
wheels (x6)  
Räder (x6)

**D** REF. 19120

5 400351 191207

1 set = 6 pcs

VOLIEREN  
VOLIERES  
AVIARIES



**BENELUX** NV

VOGELKÄFIGE  
JAULAS  
GABBIE

**NEW**



**A**

zeshoekige tuinvoliere "MAXI-1"  
volière de jardin "MAXI-1"  
garden aviary "MAXI-1"  
Garten Vogelhaus "MAXI-1"



**B**

zeshoekige tuinvoliere "MAXI-2"  
volière de jardin "MAXI-2"  
garden aviary "MAXI-2"  
Garten Vogelhaus "MAXI-2"

<b>A</b>	REF. 19110	
*		
	5 400351 191108	
	1 pc = 1 boxes	x 1

<b>B</b>	REF. 19111	
*		
	8 034 140 492366	
	1 pc = 4 boxes	x 1

<b>C</b>	REF. 19112	
*		
	8 034 140 492373	
	1 pc = 5 boxes	x 1

**NEW**



**C**

zeshoekige tuinvoliere "MAXI-3"  
volière de jardin "MAXI-3"  
garden aviary "MAXI-3"  
Garten Vogelhaus "MAXI-3"



METALEN KWEKKOOIEN  
CAGE D'ÉLEVAGE EN MÉTAL  
METAL BREEDING CAGES



ZUCHTKÄFIGE  
JAULAS PARA LA CRIANZA EN METAL  
GABBIE PER ALLEVAMENTO



### CHROOM - CHROMÉ - CHROMIUM - CHROM

<b>A</b>	REF. 1560035	
*		
	42 x 26 x 33 cm H	x 1

<b>B</b>	REF. 1560036	
*		
	55 x 32 x 36 cm H	x 1

<b>C</b>	REF. 1560037	
*		
	65 x 34 x 43 cm H	x 1

### WIT - BLANC - WHITE - WEISS

<b>D</b>	REF. 1560030	
*		
	42 x 26 x 33 cm H	x 1

<b>E</b>	REF. 1560031	
*		
	55 x 32 x 36 cm H	x 1

<b>F</b>	REF. 1560032	
*		
	65 x 34 x 43 cm H	x 1

METALEN KWEKKOOIEN  
CAGE D'ÉLEVAGE EN MÉTAL  
METAL BREEDING CAGES



ZUCHTKÄFIGE  
JAULAS PARA LA CRIANZA EN METAL  
GABBIE PER ALLEVAMENTO



A	REF. 1560055	👍
*	 5 400351 156558	
	42 x 25 x 31 cm H	x 1

B	REF. 1560056	👍
*	 5 400351 156565	
	55 x 32 x 37 cm H	x 1

C	REF. 1560057	👍
*	 5 400351 156572	
	90 x 30 x 45 cm H	x 1

METALEN KOOIEN  
CAGES EN MÉTAL  
METAL CAGES



METALKÄFIGE  
JAULAS EN METAL  
GABBIE



A	REF. 1560053
5 400351 156534	
39 x 23 x 110 cm H	x 1

B	REF. 1560054
5 400351 156541	
30 x 20 x 105 cm H	x 1

C	REF. 1560068
5 400351 156688	
41 x 41 x 55 cm H	x 1

METALEN KOOIEN  
CAGES EN MÉTAL  
METAL CAGES



METALKÄFIGE  
JAULAS EN METAL  
GABBIE



A	REF. 1560071	👍
*		
	5 400351 600716	
	80 x 30 x 35 cm H	x 1

B	REF. 1560063	👍
*		
	5 400351 600631	
	90 x 30 x 45 cm H	x 1

C	REF. 1560075	👍
*		
	5 400351 001889	
	120 x 40 x 45 cm H	x 1



EET- EN DRINKBAKJES VOOR VOLIEREN  
ABREUVOIRS / MANGEOIRES POUR VOLIERES  
FEEDERS AND FOUNTAINS FOR AVIARIES



FUTTER AND WASSERAUTOMAT  
COMEDEROS Y FUENTES  
MANGIATOIE E ABBEVERATOIO



<b>A</b>	REF. 14265	👍
*	 5 400351 008581	
	9 x 9 x 6,5 cm H	x 12

<b>B</b>	REF. 14266	👍
*	 5 400351 008598	
	12 x 12 x 6,5 cm H	x 12

<b>C</b>	REF. 14115	👍
*	 5 400351 008567	
	ø 5 mm x 3,5 cm H	x 100

<b>D</b>	REF. 14116	👍
*	 5 400351 008574	
	7 x 12 x 3,5 cm H	x 40

<b>E</b>	REF. 14140	👍
*	 5 400351 141400	
	8 x 4 x 3 cm H - 1L	x 100

<b>F</b>	REF. 14141	👍
*	 5 400351 141417	
	10 x 4,5 x 3 cm H - 1L	x 50

<b>G</b>	REF. 14133	👍
*	 5 400351 141332	
	9 x 87x 6,5 cm H - 1L	x 40



<b>A</b>	REF. 14160	
*		
	5 400351 141608	
	ø 17,5 mm x 23 cm H - 1L	x 20

<b>B</b>	REF. 14162	
*		
	5 400351 141622	
	ø 17,5 mm x 23 cm H - 1L	x 20

<b>C</b>	REF. 14161	
*		
	5 400351 141615	
	ø 17,5 mm x 30 cm H - 1L	x 20

<b>D</b>	REF. 14166	
*		
	5 400351 141660	
	ø 17,5 mm x 7 cm H	x 12

<b>E</b>	REF. 14165	
*		
	5 400351 141653	
	ø 17,5 mm x 23 cm H - 1L	x 20

<b>F</b>	REF. 14163	
*		
	5 400351 141639	
	ø 18 mm x 22 cm H - 1L	x 6


<b>G</b>	REF. 2460	
*		
	5 400351 002879	
	ø ? x ? cm H - 1L	x 12

<b>H</b>	REF. 2487	
*		
	5 400351 003142	
	16 x 16 x 25 cm H	x 6

PLASTIEKEN EETBAKJES MET HAAKJES  
MANGEOIRES AVEC CROCHETS  
PLASTIC BIRD FEEDER WITH HOOKS



NÄPFE AUS KUNSTSTOFF  
COMEDERO PLÁSTICO  
MANGIATOIE PER UCCELLI



<b>A</b>	REF. 14136	
*		
	5 400351 141363	
	5,5 x 5 x 3,5 cm H	x 150

<b>B</b>	REF. 14137	
*		
	5 400351 141370	
	7 x 5,5 x 4 cm H	x 100

<b>C</b>	REF. 14143	
*		
	5 400351 141431	
	11 x 8,5 x 6 cm H	x 50

<b>D</b>	REF. 14138	
*		
	5 400351 141387	
	8 x 6,5 x 4 cm H	12 / 50

<b>E</b>	REF. 14139	
*		
	5 400351 141394	
	7 x 4 x 3 cm H	12 / 50

<b>F</b>	REF. 3482	
*		
	5 400351 004200	
		x 12


<b>G</b>	REF. 14144	
*		
	5 400351 141448	
	10 x 5 x 5 cm H	x 8

<b>H</b>	REF. 14145	
*		
	5 400351 141455	
	10 x 5 x 5 cm H	x 12

ZITSTOKKEN  
PERCHOIRS  
PERCHES



SITZSTANGEN  
PALOS  
PALETTI TRAFILATI



- A** ø 10 mm
- B** ø 12 mm
- C** ø 22 mm
- D** ø 8 mm
- E** ø 12 mm
- F** ø 14,5 mm
- G** ø 18 mm
- H** ø 24 mm
- I** ø 28 mm



J	REF. 24332
	
5 400351 243326	
	x12

A	REF. 14320	👍
*		
	5 400351 143206	
	ø 10 mm / 100 cm	12 / 100

B	REF. 14321	👍
*		
	5 400351 143213	
	ø 12 mm / 100 cm	12 / 100

C	REF. 14323	👍
*		
	5 400351 143237	
	ø 22 mm / 100 cm	6 / 30

D	REF. 99115	👍
		
	5 400351 004156	
	ø 8 mm / 130 cm	12 / 100

E	REF. 14305	👍
		
	5 400351 143053	
	ø 12 mm / 130 cm	12 / 30

F	REF. 14307	👍
		
	5 400351 143077	
	ø 14,5 mm / 130 cm	12 / 30

G	REF. 14309	👍
		
	5 400351 143091	
	ø 18 mm / 130 cm	12 / 30

H	REF. 99116	👍
		
	5 400351 004163	
	ø 24 mm / 130 cm	x 30

I	REF. 14311	👍
		
	5 400351 143114	
	ø 28 mm / 90 cm	x 30



KWEEKKOOI  
CAGE D'ÉLEVAGE  
REARING CAGE



AUFZUCHTKÄFIGE  
JAULAS PARA LA CRÍA  
GABBIE PER L'ALLEVAMENTO



<b>A</b>	REF. 14728	👍
*		
	5 400351 147280	
	50 x 30 x 40 cm	x 1

<b>B</b>	REF. 14729	👍
*		
	5 400351 147297	
	60 x 30 x 40 cm	x 1

<b>C</b>	REF. 14730	👍
*		
	5 400351 147303	
	80 x 30 x 40 cm	x 1

<b>D</b>	REF. 14731	👍
*		
	5 400351 147310	
	100 x 30 x 40 cm	x 1



<b>E</b>	REF. 14733	👍
*		
	5 400351 147334	
	80 x 30 x 40 cm	x 1



<b>F</b>	REF. 14736	👍
*		
	5 400351 147365	
	60 x 30 x 40 cm	x 1

<b>G</b>	REF. 14528	👍
*		
	5 400351 145286	
		x 1

VOORFRONTEN  
FAÇADES  
BIRDCAGES GRILLS




VORSATZGITTER  
PARRILLA FRONTAL  
GRIGLIA FRONTALE

**A** REF. 14602

\*

5 400351 146023

40 x 30 cm x 12



**B** REF. 14612

\*

5 400351 146122

50 x 30 cm x 12

**C** REF. 14616

\*

5 400351 146160

50 x 40 cm x 12

**D** REF. 14622

\*

5 400351 146221


60 x 30 cm x 12

**E** REF. 14626

\*

5 400351 146269

60 x 40 cm x 12



**F** REF. 14642

\*

5 400351 146429

80 x 30 cm x 12

**G** REF. 14646

\*

5 400351 146467

80 x 40 cm x 12

**H** REF. 14652

\*

5 400351 146528

100 x 30 cm H x 12

**I** REF. 14656

\*

5 400351 146566

100 x 40 cm x 12

VOORFRONTEN  
FAÇADES  
BIRDCAGES GRILLS




VORSATZGITTER  
PARRILLA FRONTAL  
GRIGLIA FRONTALE

**A** REF. 14604

\*

5 400351 146047

40 x 30 cm x 12



**B** REF. 14614

\*

5 400351 146146

50 x 30 cm x 12

**C** REF. 14618

\*

5 400351 146184

50 x 40 cm x 12

**D** REF. 14624

\*

5 400351 146245


60 x 30 cm x 12

**E** REF. 14628

\*

5 400351 146283

60 x 40 cm x 12



**F** REF. 14644

\*

5 400351 146443

80 x 30 cm x 12

**G** REF. 14648

\*

5 400351 146481

80 x 40 cm x 12

**H** REF. 14654

\*

5 400351 146542

100 x 30 cm H x 12

**I** REF. 14658

\*

5 400351 146580

100 x 40 cm x 12

COCO-VEZEL: NESTMATERIAAL VOOR VOGELS  
 FIBRE DE COCO: BOURRE NID POUR OISEAUX  
 COCO FIBRE: NESTING MATERIAL FOR BIRDS



KOKOSFASER: NESTMATERIAL FÜR VÖGEL  
 PELO DE COCO: MATERIAL PARA NIDOS  
 FIBRA DI COCO: MATERIALE DI INCASTRAMENTA



<b>A</b>	REF. 14545	👍
		
5 400351 145453		
vrac 12,5 kg	x 1	

<b>B</b>	REF. 14543	👍
		
5 400351 145439		
± 100 g	x 24	

<b>C</b>	REF. 14544	👍
		
5 400351 145446		
± 300 g	x 60	

<b>D</b>	REF. 14273	👍
		
5 400351 142735		
40 g	x 60	



SHARPI: NESTMATERIAAL VOOR VOGELS  
 SHARPI DE COTON: BOURRE NID POUR OISEAUX  
 SHARPI-COTTON: NESTING MATERIAL FOR BIRDS



SCHARPIE: NESTMATERIAL FÜR VÖGEL  
 SHARPI: MATERIAL PARA NIDOS  
 SHARPI: MATERIALE DI INCASTRAMENTA



A	REF. 14548	👍
*	 5 400351 145484	
	150 g	x 24

B	REF. 14546	👍
*	 5 400351 145460	
	1000 g	x 10

C	REF. 14272	👍
*	 5 400351 142728	
	40 g	x 60

PREMIUM NESTMATERIAAL VOOR VOGELS  
PREMIUM BOURRE-NID POUR OISEAUX  
PREMIUM NESTING MATERIAL FOR BIRDS



PREMIUM NESTMATERIAL FÜR VÖGEL  
PREMIUM MATERIAL PARA NIDOS  
PREMIUM MATERIALE DI INCASTRAMENTO



<b>A</b>	REF. 14483	
*		
	5 400351 144838	
	100 g	x 50

<b>B</b>	REF. 14482	
*		
	5 400351 144821	
	500 g	x 10



<b>C</b>	REF. 14481	
*		
	5 400351 144814	
	100 g	x 50

<b>D</b>	REF. 14480	
*		
	5 400351 144807	
	500 g	x 10



<b>E</b>	REF. 14489	
*		
	5 400351 144890	
	100 g	x 50

<b>F</b>	REF. 14488	
*		
	5 400351 144883	
	500 g	x 10





PREMIUM NESTMATERIAAL VOOR VOGELS  
PREMIUM BOURRE-NID POUR OISEAUX  
PREMIUM NESTING MATERIAL FOR BIRDS



PREMIUM NESTMATERIAL FÜR VÖGEL  
PREMIUM MATERIAL PARA NIDOS  
PREMIUM MATERIALE DI INCASTRAMENTO



<b>A</b>	REF. 14492	
*	 5 400351 144920	
	100 g	x 50

<b>B</b>	REF.14493	
*	 5 400351 144937	
	500 g	x 10



<b>C</b>	REF. 14487	
*	 5 400351 144876	
	100 g	x 50

<b>D</b>	REF. 14486	
*	 5 400351 144869	
	500 g	x 10



# Gamme Étienne BRUNET

## Les suppléments nutritionnels spécifiques SPÉCIAL MUE

**SPÉCIAL MUE** a été formulé afin de faciliter et accélérer la repousse des plumes pendant et après la mue, tout en donnant au plumage tout l'éclat nécessaire.

### Composition

🦋 <b>Biotine (Vit. H)</b> .....	<b>20 mg.</b> 🦋
Vitamine B <sub>1</sub> .....	15 mg.
Vitamine B <sub>12</sub> .....	1 mg.
Excipient q.s.p. ....	100 ml.

### Mode d'emploi

Deux cuillerées à café par litre d'eau de boisson, pendant une semaine, dès le début de la période de mue.

Renouveler la distribution en cas de difficulté de repousse.

**Présentations :**

Flacons de 45 ml, 250 ml, 1 Litre

**Précautions d'utilisation :**

Bien refermer le flacon après utilisation  
A conserver dans un endroit frais.



## TAILLE & FORME

**Trop de points perdus pour manque de TAILLE ou de FORME !!!**

**TAILLE & FORME** a été conçu pour corriger les éventuelles insuffisances en vitamines et oligo-éléments de la ration ordinaire, ou de certaines patées.

Les fortes teneurs qui le composent permettent d'obtenir des résultats visibles rapidement, et de présenter aux concours des oiseaux en pleine forme, et à la bonne taille.

### Composition

#### VITAMINES

Vitamine A .....	500 000 U.I.
Vitamine D <sub>3</sub> .....	200 000 U.I.
Vitamine B <sub>1</sub> .....	5 mg.
Vitamine B <sub>6</sub> .....	10 mg.
Vitamine B <sub>12</sub> .....	1 mg.

#### OLIGO - ÉLÉMENTS

Cobalt .....	5 mg.
Cuivre .....	10 mg.
Iode .....	5 mg.
Fer .....	5 mg.
Excipient q.s.p. ....	100 g.

### Mode d'emploi

1 mesurette mélangée à l'alimentation, pour 40 oiseaux.

**CE PRODUIT ÉTANT ASSEZ CONCENTRÉ, IL EST CONSEILLÉ DE RESPECTER CETTE DOSE**

**Présentations :**

Pots de 100 gr. et de 300 gr.



Laboratoire  
BRUNET-WYON  
ORNI-FLOR



# Gamme Étienne BRUNET

## Les suppléments nutritionnels spécifiques

### AVIT

La formulation d'**AVIT** repose sur la vitamine A, essentielle à la croissance et à la régénérescence des tissus et à la vue. Elle participe également au maintien du plumage et du squelette, par son rôle actif dans l'assimilation du Calcium. La vitamine A est également appelée ANTI-XÉROPTHALMIQUE (la Xérophtalmie étant une affection oculaire purulente pouvant aller jusqu'à la cécité).

#### Mode d'emploi

Six gouttes pour 100 ml d'eau de boisson, pendant trois jours, tous les mois.

**Présentations :** Flacon de 20ml

**Précautions d'utilisation :** Bien refermer le flacon après utilisation  
A conserver dans un endroit frais.



### BELLE COU-V

**BELLE COU-V** est un produit dont le composant principal est la vitamine E, dont le rôle sur la reproduction est bien connu.

Il peut aussi jouer un rôle important comme tonifiant musculaire.

#### Mode d'emploi

Une cuillère à café pour trois litres d'eau de boisson, pendant une semaine, un mois avant les accouplements, pour les mâles & les femelles.

**N.B. :** Utiliser conjointement **BELLE COU-V** avec **ORNI-PONTE**, & **ORNI -OEUFs CLAIRS** est fortement recommandé.

**Présentations :** Liquide : Flacons de 45 ml, 125 ml, 500 ml  
Poudre : Pot de 100 gr.

**Précautions d'utilisation :** Bien refermer le flacon après utilisation.  
A conserver dans un endroit frais.



# Gamme Étienne BRUNET

## SUPER FORM

De par sa composition originale, mise au point et utilisée en permanence dans l'élevage Étienne Brunet, **SUPER FORM** répond à une grande partie des soucis rencontrés le plus fréquemment dans l'élevage ;

➤ Préparation des reproducteurs

➤ Mal de Ponte

➤ Élevage des jeunes

➤ Mortalité au sevrage

➤ Picage suite aux déficiences en Fer

➤ Fatigue générale

➤ Préparation aux concours (associé à VITINOCHOLINE)

➤ Baisse de mortalité des oiseaux d'importation



### Mode d'emploi

Une cuillerée à café par litre d'eau de boisson

- **Accouplement** ..... tous les jours, pendant 8 jours
- **Reproduction** ..... une semaine par mois
- **Période de concours** ... tous les jours
- **Vermifugation** ..... une semaine avant et après le traitement

**En cas de besoin spécifique,**  
placer une goutte de **SUPER FORM** pure directement dans le bec de l'oiseau.

### Composition

➤ **Citrate de Fer (NH3) ..... 10 g.** ➤

Vitamine B<sub>1</sub> ..... 2,50 g.

Vitamine B<sub>6</sub> ..... 600,00 mg.

Vitamine B<sub>12</sub> ..... 25,00 mg.

Cobalt (Gluconate) ..... 50 mg.

Cuivre (Gluconate) ..... 50 mg.

Excipient q.s.p. .... 1 Litre.

**Présentations :**

**Précautions d'utilisation :**

Flacon de 250ml - Flacon de 1 Litre

Bien refermer le flacon après utilisation

A conserver dans un endroit frais.

Laboratoire  
BRUNET-WYON  
BRUNET-WYON

## VITINOCHOLINE

La formulation originale de VITINOCHOLINE a été conçue pour atténuer la majeure partie des réactions aux stress faisant suite à, notamment ;

↪ Digestion difficile

↪ Surcharges hépatiques

↪ Ventres rouges

↪ Difficulté de ponte  
(encombrement intestinal)

↪ Baisse de vitalité

↪ Préparation aux concours (associé à SUPER FORM)



### Mode d'emploi

#### CAS GÉNÉRAL

Deux cuillerées à café par litre d'eau de boisson, une semaine par mois.

- **Accouplement** ..... Pendant une semaine, 10 jours avant l'accouplement.
- **Reproduction** ..... Pendant deux jours, 5 jours avant la date prévue d'éclosion.
- **Période de concours** ..... Pendant deux jours, entre deux concours.

### Composition

↪ **Chlorure de Choline** ..... 20 g. ↪  
Vitamine B<sub>1</sub> ..... 50,00 mg.  
Vitamine B<sub>2</sub> ..... 60,00 mg.  
Vitamine B<sub>5</sub> ..... 100,00 mg.  
Vitamine B<sub>12</sub> ..... 5,00 mg.  
Excipient q.s.p. .... 1 Litre.

↪ **Inositol** ..... 10 g. ↪  
Pant. de Calcium ..... 1 000,00 mg.  
Vitamine C ..... 5 000,00 mg.  
Vitamine H ..... 10,00 mg.  
Vitamine PP. .... 500,00 mg.

#### Présentations :

Liquide : Flacons de 45 ml - 250ml - 1 Litre  
Poudre : Pot de 300 gr.

#### Précautions d'utilisation :

Bien refermer le flacon après utilisation  
A conserver dans un endroit frais.

# CARBO - ARGILE

**CARBO - ARGILE** bénéficie d'une triple action en associant les qualités :

- d'une argile verte lamellaire (pansement gastrique & apport de flore saprophyte),
- d'un charbon actif (antiseptique intestinal),
- de nutriline (Nutrition de la micro-flore).

Il est recommandé lors de périodes physiologiques particulières, telles que :

- ↳ Transitions alimentaires,
- ↳ Hygiène digestive, (diarrhées)
- ↳ Stress d'élevage ou de transport (Expositions - concours)



## CONSTITUANTS

Nutriline, Charbon, Argile, Arôme

## MODE d'EMPLOI

Incorporation directe dans la Patée.

## DISTRIBUTION

↳ **Une fois par semaine**

1 gr de **CARBO-ARGILE** pour 100 gr. de patée

↳ **Lors de besoins particuliers** (hygiène digestive, diarrhées)

- Soit saupoudrer directement sur l'alimentation, à raison de 3 gr. pour 100 gr. de patée,
- Soit délayer **CARBO-ARGILE** dans un peu d'eau (environ un volume de produit pour deux volumes d'eau, et distribuer quelques gouttes directement dans le bec.

## PRÉSENTATION

Pot de 100 gr.

Une mesurette ≈ 1 gramme

Bien refermer l'emballage après usage. A conserver dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.



# Gamme Étienne BRUNET

## La sphère digestive

# ORNI - FLOR®

### 3 en 1

**ORNI - FLOR®** apporte aux oiseaux par voie orale des bactéries lactiques. Elles sont directement actives, grâce au support nutritif spécifique sur lequel elles se fixent, se stabilisent, puis se développent.

- Les souches F.A.P.\* s'adaptent à tout type d'alimentation : lacté ou végétal.
- Les bactéries lactiques ont subi un procédé original, permettant de supprimer les temps de latence et de croissance exponentielle, dès leur incorporation par voie buccale.
- Le Process D permet d'apporter des bactéries lactiques capables de se multiplier, très rapidement dans le tube digestif, et surtout d'accroître l'activité de la flore bactérienne saprophyte positive.
- Enfin un produit contenant à la fois les propriétés d'un probiotique, d'un prébiotique, et d'une enzyme, avec une efficacité reconnue scientifiquement et technologiquement, les probiotiques classiques n'ayant pas prouvés leur efficacité, notamment chez l'oiseau.

\* **F**acteurs d'**A**ssimilation **P**rocess

## Périodes et Mode d'emploi

- En incorporation dans l'alimentation, en petites quantités, chaque jour.
- A l'éclosion, en particulier chez les bébés perroquets, dès la sortie de l'œuf, pour l'élevage à la main.
- Dans la bouillie pour l'élevage à la main des oiseaux.
- Dans un élevage de canaris et petits exotiques, directement incorporé dans la PATÉE d'ÉLEVAGE ou PATÉE SEVRAGE & ENTRETIEN.
- Pendant et après tous traitements Antibiotique  
Vermifuge - Antifongique, et autres.
- A tous les oiseaux venant d'un autre élevage, ou d'importation, la flore intestinale étant en partie détruite, par le traitement antibiotique, donné à forte dose.

**Présentations :** Liquide : Flacons de 20 ml et de 200 ml  
Poudre : Pots de 50 gr, 200 gr, 500 gr.

**Précautions d'utilisation :** Bien refermer le flacon après utilisation.  
A conserver dans un endroit frais.



Laboratoire  
**BRUNET-WYON**  
R K O N E I - M A J O N

# Gamme Étienne BRUNET

## La sphère digestive

### CHARBON

Utilisé en médecine comme antiseptique intestinal, le **charbon** végétal est généralement fait avec du bois de peuplier (ou de bourdaine). Absorbant des gaz intestinaux, des toxines microbiennes et de divers poisons, il peut diminuer sensiblement les effets dévastateurs de ces substances toxiques, d'où son emploi traditionnel dans les ballonnements, les diarrhées putrides, les colites et les intoxications, alimentaires ou autres.

#### Composition

Charbon Végétal..... 90 g.  
Essence d'Anis ..... 1 g.  
Excipient q.s.p. .... 100 g.

#### Mode d'emploi

1 mesurette (fournie) mélangée à l'alimentation, pour 40 oiseaux.

**Présentations :** Pot de 40 gr., avec mesurette.

**Précautions d'utilisation :** Bien refermer le flacon après utilisation  
Tenir hors de portée des enfants



### CHARBO - MIEL

**CHARBON - MIEL** est une association entre du charbon actif végétal (cf ci-dessus), et du Miel, dont les propriétés revitalisantes sont connues depuis l'antiquité. Le miel est, de plus, un excellent adoucissant gastro-intestinal.

#### Composition

Charbon végétal ..... 10 g.  
Miel..... 90 g.

#### Mode d'emploi

Une cuillerée à café mélangée à l'alimentation, pour 20 oiseaux.

**CONSEIL :** Passer le pot au Bain-Marie, ou sous de l'eau chaude afin de faciliter l'écoulement du produit.

**Présentations :** Pot de 100 gr.



Gamme PHYTO Étienne BRUNET

# ORNI - PONTE

Orni - Ponte est constitué de plantes et de minéraux, dont le rôle et les vertus sont connues dans la stimulation des phénomènes de reproduction, dont notamment :

↳ Fertilité,

↳ Prolificité,

↳ Ponte

## CONSTITUANTS

Ensemble de Plantes, d'Huiles Essentielles,  
de Vitamines et de Minéraux Marins

**EUCALYPTUS, CITRON, ORIGAN,**  
**SODIUM (4 %), MAGNÉSIUM (5 %), POTASSIUM (1,5 %)...**

## MODE d'EMPLOI

Incorporation directe dans l'Eau de Boisson.

## DISTRIBUTION

↳ **À dater du 1<sup>er</sup> Janvier**

40 gouttes par litre d'eau de boisson, en continu

↳ **À dater du 1<sup>er</sup> Mars**

Ajouter **ORNI-OEUFs CLAIRS**,  
à raison de 40 gouttes / litre d'eau de boisson

↳ **REMARQUE** ↳

Pour encore plus d'efficacité, nous recommandons l'utilisation conjointe  
d'**ORNI-PONTE** et de **BELLE COU-V**.

## PRÉSENTATION

Flacon goutte de 60 ml



Gamme PHYTO Étienne BRUNET

# ORNI - OEUFs CLAIRS

Orni - Oeufs Clairs est constitué de plantes et de minéraux, dont le rôle et les vertus sont connues dans la stimulation des phénomènes de reproduction, dont notamment :

➤ Préparation à la Reproduction

➤ Proliféricité,

➤ Spermatogenese

## CONSTITUANTS

Ensemble de Plantes, d'Huiles Essentielles,  
et de Minéraux Marins

**FUMETERRE, GINSENG, RAIFORT,**  
**SODIUM (4 %), MAGNÉSIUM (5 %), POTASSIUM (1,5 %)...**

## MODE d'EMPLOI

Incorporation directe dans l'Eau de Boisson.

## DISTRIBUTION

➤ **À dater du 1<sup>er</sup> Mars**

à raison de 40 gouttes / litre d'eau de boisson  
simultanément avec **ORNI-PONTE**

➤ **REMARQUE** ➤

Pour encore plus d'efficacité, nous recommandons l'utilisation conjointe  
d'**ORNI-OEUFs CLAIRS** et de **BELLE COU-V.**

## PRÉSENTATION

Flacon goutte de 60 ml





# HYGIÈNE & DÉSINFECTION

## Environnement des Oiseaux

# NETTOYANT E.B. ® INSECTICIDE

Les ingrédients composant le **NETTOYANT E.B.** sont un Ammonium quaternaire, et une Pyrèthrine naturelle. Le premier, de type tensio-actif, est un agent dispersant-mouillant cationique, à action bactéricide, fongicide, et algicide. Le second est un insecticide particulièrement efficace sur les Poux du Canada, les Poux rouges, et autres acariens nuisibles à vos oiseaux. Ce puissant nettoyant-désinfectant laissera de plus, après son passage, une agréable odeur de lavande dans vos locaux et volières.

### Composition

*Bromure de lauryl diméthyl*  
*Benzyl d'Ammonium* ..... 200 g.  
*Pyrèthrine naturelle* ..... 40 g.  
*Essence de Lavande* ..... 20 g.  
*Excipient q.s.p.* ..... 1 Litre

### Mode d'emploi

Diluer à raison de deux cuillerées à soupe pour 5 litres d'eau.  
Utiliser ce mélange en pulvérisation, ou en lavage  
Agiter le flacon avant emploi.

**Présentations :**

Flacon de 250 ml - Bidon de 1 Litre

**Précautions d'utilisation :**

Bien refermer le flacon après utilisation

Produit à usage externe. Tenir hors de portée des enfants.



# PYRÉGALE

**PYRÉGALE** est composé de Pyrèthrine naturelle du Kenya, particulièrement efficace<sup>®</sup> sur les parasites provoquant la gale du bec et des pattes

### Composition

↪ **Pyrèthrines Naturelles** ..... 4 g. ↪  
*Excipient q.s.p.* ..... 100 ml.

### Mode d'emploi

Badigeonner les parties lésées au moyen du pinceau (fourni), pendant deux jours consécutifs.  
Recommencer si nouvelles apparitions de lésions.

**Présentations :**

Flacon de 20 ml, avec pinceau d'application

**Précautions d'utilisation :**

Bien refermer la boîte après utilisation.

Produit à usage externe. Tenir hors de portée des enfants.



Laboratoire  
BRUNET-WYON  
BROUET-MAYON

# HYGIÈNE & DÉSINFECTION

## Déparasitage des Oiseaux

### PYREVOL®

**PYREVOL** utilise les propriétés d'une puissante Pyréthrine naturelle, afin de vous permettre d'éliminer facilement Poux rouges, Poux du Canada, Poux de Plumes, et autres acariens qui parasitent et gênent vos oiseaux.

Il répand dans vos locaux une agréable senteur de lavande.

### Mode d'emploi

Saupoudrer les fonds de cage, et l'environnement de vos oiseaux même en leur présence.

Pyrevol peut, à très faible dose, être saupoudré directement sur le plumage de l'oiseau, en prenant bien soin de lui cacher la tête et les yeux.

Cette opération sera plus aisée en utilisant PYREVOL Spray, en aspergant directement sur l'oiseau, à rebrousse-plumes, à environ 10 à 20 cm, en prenant soin de bien protéger la tête et les yeux.

**Acariase** : Présence d'acariens dans la trachée. Distribuer 1 gr. de PYREVOL, dans 250 gr. de graines, légèrement huilées, deux fois, à 8 jours d'intervalle.

#### Présentations :

Boîte poudreuse de 120 gr.  
Flacon pulvérisateur de 125 ml

#### Précautions d'utilisation :

Bien refermer la boîte après utilisation.  
Produit à usage externe.  
Tenir hors de portée des enfants.



## Papilla Alta Energia (BOUILLIE HAUTE ÉNERGIE)

### Indication

Cette formule d'élevage à la main est conçue pour l'élevage manuel des poussins, depuis le moment où leurs canons des plumes commencent à apparaître. Elle est destinée aux espèces de perroquet qui précisent de diètes hautes en graisse: perroquet gris, aras, eclectus, poicephalus... Elle contient la graisse végétale la plus indiquée pour ces espèces: l'huile de palme.

### La consommation quotidienne

Les perroquets ingèrent en moyenne de 7 à 10 ml de bouillie par prise et chaque 100 g de poids. La quantité de prises par jour dépend de l'espèce et de l'âge du perroquet.

### Recommandations

Il s'agit d'une **bouillie de prolongation**. Par exemple, dans le cas du perroquet gris on utilise cette bouillie depuis la 3ème semaine de vie. Dans le cas d'animaux plus jeunes, il est préférable d'utiliser des bouillies de premier âge. Son usage est recommandé jusqu'au moment de l'émancipation. Pendant le sevrage la bouillie sera progressivement substituée par l'aliment solide.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / huiles végétaux (elle contient de l'huile de palme crue 7%) / semences de légumineux / produits et sous-produits de graines céréales / minéraux / fructose / papaye déshydratée.

### Additifs


Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca 0,015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac.Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 17,5%, Matière grasse brute 20,0 %, Cellulose brute 3,2%, Cendre brute 5,1 %

### Emballage

Sacs d'1 Kg / Sacs de 5 Kg





## Papilla Alta Proteína (BOUILLIE HAUTE PROTÉINE)

### Indication

Cette formule d'élevage à la main est conçue pour l'élevage manuel des poussins, depuis le moment où leurs canons des plumes commencent à apparaître. Elle est destinée aux espèces de perroquet qui précisent de diètes peu hautes en graisse: amazones, cacatoès, perruches ondulées, perruches australiennes, inséparables, conures, forpus, pionus, caïques... Elle contient du soja, très digestible. Elle contient aussi de la papaye, qui favorise le transit digestif.

### La consommation quotidienne

Les perroquets ingèrent en moyenne de 7 à 10 ml de bouillie par prise et chaque 100 g de poids. La quantité de prises par jour dépend de l'espèce et de l'âge du perroquet.

### Recommandations

Il s'agit d'une **bouillie de prolongation**. Par exemple, dans le cas des amazones on utilise cette bouillie depuis la 3ème semaine de vie. Dans le cas d'animaux plus jeunes, il est préférable d'utiliser des bouillies de premier âge. Son usage est recommandé jusqu'au moment de l'émancipation. Pendant le sevrage la bouillie sera progressivement substituée par l'aliment solide.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / semences de légumineux / produits et sous-produits de graines céréales / huiles végétaux / minéraux / fructose (1,4%) / papaye déshydratée.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatizants (extrait de yucca 0,015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac. Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 20,0%, Matière grasse brute 10,0 %, Cellulose brute 3,5%, Cendre brute 5,6 %

### Emballage

Sacs d'1 Kg / Sacs de 5 Kg





## Bouillie Mini

### Indication

Cette formule d'élevage à la main est conçue pour l'élevage manuel des poussins, depuis le moment où les canons de leurs plumes commencent à apparaître.

Elle est particulièrement destinée aux espèces granivores de petites dimensions telles que calopsittes, inséparables, forpus, perruches ondulées...

### La consommation quotidienne

Les bébés ingèrent en moyenne de 7 à 10 ml de bouillie par prise et chaque 100 g de poids. La quantité de prises par jour dépend de l'espèce et de l'âge du poussin.

### Recommandations

Il s'agit d'une **bouillie de prolongation**. Par exemple, dans le cas des calopsittes on utilise cette bouillie depuis la 2ème semaine de vie. Dans le cas d'animaux plus jeunes, il est préférable d'utiliser des bouillies de premier âge.

Son usage est recommandé jusqu'au moment de l'émancipation. Pendant le sevrage, la pâtée sera progressivement substituée par l'aliment solide.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / œuf déshydraté / huiles végétaux / produits et sous-produits de graines céréales / levure de bière desséchée / minéraux / Inuline.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac. Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 20,4%, Matière grasse brute 10,0%, Cellulose brute 2,4%, Cendre brutes 4,0 %

### Emballage

Sacs d'1 kg





# PSITTACUS

## **Fórmula Cría Alta Energía** (*FORMULE ÉLEVAGE* *HAUTE ÉNERGIE*)

### Indication

Ce granulé extrudé est indiqué pour les espèces qui, en état sauvage, consomment une quantité importante de fruits et de semences de plants oléagineux (aras, perroquets gris...).

Ce granulé est conçu pour stimuler la reproduction. Il contient un taux élevé de protéine avec un niveau d'acides aminés approprié à cette étape. La concentration en vitamines et antioxydants de ces granulés est beaucoup plus élevée que dans le cas des granulés de maintien, à fin de couvrir les besoins de l'élevage.

Ce produit est indiqué pour toutes les espèces qui, en plus d'exiger une diète riche en protéine d'haute qualité, peuvent bénéficier des profils d'acides gras riches en palmitique.

### La consommation quotidienne

La consommation par jour oscille entre 5 et 8% du poids de l'animal. Les espèces de dimensions moyennes (par exemple les perroquets gris) consomment autour de 25-40 g par jour.

### Recommandations

Psittacus est formulé pour constituer 100% de l'alimentation du perroquet. Il est cependant possible d'ajouter d'autres aliments à la diète, en particulier des fruits et des légumes frais. Dans ce cas, nous recommandons que Psittacus ne représente pas moins de 70-80% du total de la diète.

Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral aux perroquets qui se nourrissent avec Psittacus.

Il est conseillé de renouveler le granulé et l'eau quotidiennement.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / huiles végétaux / semences de légumineux / fructose (3,5%) / œuf déshydraté / minéraux / levure de bière.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca 0.015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac.Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 24,0%, Huiles et graisses brutes 14,0 %, Fibres brutes 5,6%, Cendre brute 5,4%

### Emballage

Sacs de 800 gr / Sacs de 12 Kg





# PSITTACUS

## Fórmula Alta Energía (FORMULE HAUTE ÉNERGIE)

### Indication

Ce granulé extrudé est indiqué pour les espèces qui, en état sauvage, consomment une quantité importante de semences de plants oléagineux (aras, perroquets gris, poicephalus...).

Les granulés de maintien sont indiqués pour les animaux de compagnie et les reproducteurs pendant les étapes d'inactivité reproductive. Leur composition leur permet de couvrir largement les besoins nutritionnels propres à ces étapes.

### La consommation quotidienne

La consommation par jour oscille entre 5 et 8% du poids de l'animal. Les espèces de dimensions moyennes (par exemple les perroquets gris) consomment autour de 25-40 g.

### Recommandations

Psittacus est formulé pour constituer 100% de l'alimentation du perroquet. Néanmoins nous considérons intéressant de fournir quotidiennement des fruits et des légumes frais pour apporter de la variété à la diète. Dans ce cas, nous recommandons que Psittacus représente au moins 70% du total de la diète.

Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral aux perroquets qui se nourrissent avec Psittacus.

Il est conseillé de renouveler le granulé et l'eau tous les jours.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / semences de légumineux / fructose (3,5%) / huiles végétaux / levure de bière / minéraux.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca 0.015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac.Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 17,0%, Huiles et graisses brutes 11,0 %, Fibres brutes 3,4%, Cendre brute 5,1 %

### Emballage

Sacs de 800 g / Sacs de 12 Kg







# PSITTACUS

## **Fórmula Alta Proteína** (*FORMULE HAUTE PROTÉINE*)

### Indication

Ce granulé extrudé est indiqué pour la plupart des espèces qui en état sauvage consomment des semences, des fruits et des légumes (amazones, perruches, eclectus, cacatoès...).

Les granulés de maintien sont indiqués pour les animaux de compagnie et les reproducteurs pendant les étapes d'inactivité reproductive. Leur composition leur permet de couvrir largement les besoins nutritionnels propres à ces étapes.

### La consommation quotidienne

La consommation par jour oscille entre 5 et 8% du poids de l'animal. Les espèces de dimensions moyennes (par exemple les amazones) consomment autour de 20-30 g.

### Recommandations

Psittacus est formulé pour constituer 100% de l'alimentation du perroquet. Néanmoins nous considérons intéressant de fournir quotidiennement des fruits et des légumes frais pour apporter de la variété à la diète. Dans ce cas, nous recommandons que Psittacus ne représente pas moins de 60% du total de la diète.

Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral aux perroquets qui se nourrissent avec Psittacus.

Il est conseillé de renouveler le granulé et l'eau tous les jours.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / semences de légumineux / fructose (3,5%) / huiles végétaux / levure de bière / minéraux.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca 0,015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac. Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 20,0%, Huiles et graisses brutes 8,0 %, Fibres brutes 4,0%, Cendre brute 5,6 %

### Emballage

Sacs de 800 g / Sacs de 12 Kg





## Formula Mini (FORMULE MINI)

### Indication

Ce granulé extrudé est indiqué pour les espèces de petites dimensions telles que calopsittes, inséparables, perruches, perruches australiens...

Les granulés de maintien sont indiqués pour les animaux de compagnie et les reproducteurs pendant les étapes d'inactivité reproductive. Leur composition leur permet de couvrir largement les besoins nutritionnels propres de ces étapes.

### La consommation quotidienne

Ces espèces consomment quotidiennement à peu près autour de 10% de leur poids. La consommation d'une calopsitte, par exemple, est de 10-12g par jour.

### Recommandations

Psittacus est formulé pour constituer 100% de l'alimentation du perroquet. Il est cependant possible d'ajouter d'autres aliments à la diète, en particulier des fruits et des légumes frais. Nous recommandons que Psittacus ne représente pas moins de 70% du total de la diète.

Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral aux perroquets qui se nourrissent avec Psittacus.

Il est conseillé de renouveler le granulé et l'eau tous les jours.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / huiles végétaux / œuf déshydraté / levure de bière / minéraux.

### Additifs

Aminoacides leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatizants (extrait de yucca 0,015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac. Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 15,5%, Huiles et graisses brutes 7,0 %, Fibres brutes 2,7%, Cendre brute 3,8 %

### Emballage

Sacs de 450 g / Sacs de 12 Kg





# PSITTACUS

## Fórmula Omega (FORMULE OMÉGA)

### Indication

Ce granulé extrudé est indiqué pour les espèces qui, en état sauvage, consomment une quantité importante de fruits et de semences de plants oléagineux (aras, perroquets gris...) et qui peuvent bénéficier des profils d'acides gras riches en palmitique.

Ce granulé a été formulé en prêtant une attention particulière à son profil d'acides gras et aux apports d'Oméga6 et Oméga3.

Il contient un taux élevé de protéine avec un niveau d'acides aminés approprié aux étapes d'une plus grande demande nutritionnelle. La concentration en vitamines et antioxydants de ces granulés est beaucoup plus élevée que dans le cas des granulés de maintien.

### La consommation quotidienne

La consommation par jour oscille entre 5 et 8% du poids de l'animal. Les espèces de dimensions moyennes (par exemple les perroquets gris) consomment autour de 25-40 g par jour.

### Recommandations

Psittacus est formulé pour constituer 100% de l'alimentation du perroquet. Il est cependant possible d'ajouter d'autres aliments à la diète, en particulier des fruits et des légumes frais. Dans ce cas, nous recommandons que le granulé Oméga ne représente pas moins de 70-80% du total de la diète.

Il n'est pas conseillé d'ajouter aucune sorte de supplément vitaminique-minéral aux perroquets qui se nourrissent avec le granulé Oméga.

Il est conseillé de renouveler le granulé et l'eau quotidiennement.

### Composition

Graines céréales / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / huiles végétaux / semences de légumineux / fructose (1,3%) / œuf déshydraté / minéraux / levure de bière.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatizants (extraits de yucca 0,015%) / Sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac.Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 7,0 %, Protéine brute 24,0%, Huiles et graisses brutes 14,0 %, Fibres brutes 5,6%, Cendre brute 5,4%

### Emballage

Sacs de 800 g / Sacs de 12 kg



## Papilla Neonatal (BOUILLIE NÉONATALE)

### Indication

Cette formule d'élevage à la main est conçue pour l'élevage manuel, depuis le premier jour de vie, de la majorité d'espèces de perroquets (perroquet gris, amazones, cacatoès, aras, éclectus, caïques, pionus...).

Elle peut être fournie aussi à des poussins ayant besoin d'un supplément à la diète que leurs géniteurs reçoivent. Elle est également convenable à la récupération de poussins mal nourris.

Elle contient une haute proportion d'œuf déshydraté. Elle contient aussi de la papaye, qui favorise le transit digestif.

### La consommation quotidienne

Les perroquets nouveau-nés ont habituellement besoin de jusqu'à 8-9 prises de bouillie les premiers jours (cela dépend de l'espèce). La quantité à fournir est indiquée par la capacité du jabot de l'animal.

### Recommandations

Il s'agit d'une **bouillie de premier âge**. Son usage est recommandé pendant les premiers 7-21 jours de vie, en fonction de l'espèce. Depuis ce moment-là il est recommandable d'utiliser une **bouillie de prolongation**.

### Composition

Graines céréales / œuf déshydraté / huiles végétaux (elle contient de l'huile de palme crue 5,5%) / produits et sous-produits de semences et de fruits oléagineux / semences de légumineux / produits et sous-produits de graines céréales / minéraux / fructose (1,2%) / papaye déshydratée.

### Additifs

Acides aminés, leurs sels et analogues / Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants / Inuline (0,05%) / Mélanges d'aromatisants (extrait de yucca 0,015%) / sépiolite / Substances antioxydantes / Oligo-éléments ou composés d'oligo-éléments (chélates de fer, cuivre, manganèse et zinc; iodate de calcium et sélénite sodique) / Vitamines et provitamines (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ac. Nicotinique, Ac. Folique, Biotine, Chlorure de choline, B-carotène).

### Constituants analytiques

Humidité 6,0 %, Protéine brute 23,0%, Matière grasse brute 20,0 %, Cellulose brute 2,2%, Cendre brute 5,2 %

### Emballage

Sacs de 1 Kg





## Sondas (SONDES)

### Indicaciones

Les sondes de latex naturel sont el complément idéal pour donner la bouillie aux psittacides depuis le plus jeune âge. Le sondage est la méthode la plus sûre et propre de leur fournir leur bouillie.

Les différents diamètres de sondes permettent de donner la bouillie aux diverses espèces de psittacides à chaque moment de leur développement. Ainsi, par exemple, pour les perroquets gris la sonde de 5 ml est approprié pour donner la bouillie aux poussins âgés jusqu'à 7 jours de vie. La sonde de 10 ml, pour les poussins âgés jusqu'à 14 jours. Celle de 20 ml, jusqu'à 4 semaines de vie. Depuis le premier mois il est conseillé d'utiliser la sonde de 50 ml. En prenant l'exemple des calopsittes, la sonde à utiliser quand les canons des plumes commencent à apparaître, moment auquel on sort les poussins du nid, est celle de 10 ml. Tout de suite il nous faudra celle de 20 ml.

### Recommandations

Il est important de ne pas faire tremper la sonde dans du désinfectant parce que le latex s'abîme. Il est recommandable de nettoyer les tubes avec du détergent et quelques gouttes d'eau de javel, bien rincer et laisser sécher.



### Types de sonde

#### SÉRIE ROUGE (avec la pointe ronde)

seringue de 5 ml (1 unité/sachet)  
seringue de 10 ml (1 unité/sachet)  
seringue de 20 ml (1 unité/sachet)  
seringue de 50 ml (1 unité/sachet)

#### SÉRIE JAUNE

seringue de 5 ml (2 unités/sachet)  
seringue de 10 ml (2 unités/sachet)  
seringue de 20 ml (2 unités/sachet)  
seringue de 50 ml (1 unité/sachet)









Particuliers / Comités entreprises / Professionnels / Groupements

**Le professionnalisme avant tout**

*Grossiste en Nutrition Animale*

Votre conseiller : Sébastien NIEL

Tel : **06.81.07.23.36**

Email : [sj.niel@orange.fr](mailto:sj.niel@orange.fr)